

rozsireni prednich ramen???

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=1595&fid=20

Autor

Black.Angel2

Publikováno: 27.10.2009 16:00:00

delal ste si to uz nekdo na sve kolce?

Kabek 27.10.2009 16:19:29

jj mi na blasteru :-DD

Black.Angel2 27.10.2009 16:39:50

no toz tak davaj rady a zkusenosti :-D

pštros 27.10.2009 16:57:56

a co disky s jinym ET? vyměnil jsem na Pštrosovi originály za disky s ET47 (1,75+5,25") a předeek je hned širší o pár cm

Black.Angel2 27.10.2009 17:03:03

nez delat neco s diskama tak to bych sla radsi uz do rozsirovacivh podlozek...ale chci co nejlevnejsi zpusob tak to pujde rozsirit rezanim....ja jen jestli stim uz nekdo ma skusenosti

pštros 27.10.2009 17:10:46

jo jo souhlas uříznout-navarřit je levnější

Kabek 27.10.2009 17:11:40

Pštros> jenže to neni jen o tom to prostě nekde říznout a tam to svařit,to neni žádná sranda laborovat s ramenama ale pěkná fuška :-D

Black.Angel2 27.10.2009 17:14:38

Kabek> kolik ti zabralo casu nez jsi to mel hotove?

Miky26 27.10.2009 17:17:58

černej andílku a co tohle <http://www.crjperformance.com/atvwhsp.html>

pštros 27.10.2009 17:18:21

psal jsem levnější ;-) (předpokládám že je po ruce šikovnej známej s pořádnou svářečkou) prostý a jednoduchý je šoupnout tam jiný disky ale o tom to téma nejni

Black.Angel2 27.10.2009 17:19:15

Miky26> co to je? :-\$(s)

Black.Angel2 27.10.2009 17:20:15

Pštros>psal jsem levnější ;-) (předpokládám že je po ruce šikovnej známej s pořádnou svářečkou) prostý a jednoduchý je šoupnout tam jiný disky ale o tom to téma nejní

ano,ano kamarad je sikovnej a svarovanim se i zivi :-DD
pštros 27.10.2009 17:21:48

zkus to takhle http://www.translate...l=cs&history_state0=
Miky26 27.10.2009 17:25:30

Black.Angel2> pštros byl ryclejší.Jsou to rozšiřovací trny.Hvezdicovymatis je ma na LTR a jezdí s nima i závody,skáče atd.Vychází cca.na 40US na celou kolku.Chtěl bych je tam dát taky,ale čekám jak se bude kolka chovat na novejch gumách pak je bud dám ,nebo ne. Uvidíme
Black.Angel2 27.10.2009 17:27:25

kolik to je na naše?
Black.Angel2 27.10.2009 17:28:05

Pštros>zkus to takhle http://www.translate...l=cs&history_state0=

diky uz vim o cem je řeč :-DD
Kabek 27.10.2009 17:31:18

Black.Angel2>Kabek> kolik ti zabralo casu nez jsi to mel hotove?

je to tak na 3-4 hodinky :-DD
Black.Angel2 27.10.2009 17:58:15

Kabek> tak to je fajn
Black.Angel2 27.10.2009 18:04:50

Pštros>zkus to takhle http://www.translate...l=cs&history_state0=

a pokud jsem dodle dobre pochopila tak to se dava mezi naboj a kolo?
Black.Angel2 27.10.2009 18:10:09

klúci a tohle? to by taky pomohlo trochu ne?
http://www.translate...l=cs&history_state0=
MAXTuner 27.10.2009 20:24:49

mno nevím, jestli pomůžu, ale já jsem otočil přední disky a pomohlo to o hodně :-)
Black.Angel2 27.10.2009 21:25:57

dik za typ ale myslim ze ten pohled na kolku (mou) by nebyl moc slavnej s otocenyma diskama (u) +o(;-)
Kabek 27.10.2009 22:18:54

Black.Angel2> ty disky bych neotáčel sice se to dělalo na starim blasteru ale tam byly ve předu bubny,s kotoučovejma je problém ten že u většiny čtyřkolek se nevejdeš kvůli ventíííílku :-DD
MAXTuner 28.10.2009 09:13:48

Mne se to nezda spatne u te moji ciny, tam je to fuk:-D

jade.blesk 28.10.2009 12:32:58

jo ale na hisunovi otocit kola nejdou ,maximalne rozsirit ramena a zkousel jsem cvicne jeden kus udelat ,vzdyt na tom nic neni ,riznes ,obrousis,das trubky ,ohnes,na konci das trubky pro rychlou vymenu vybytych cepu ,svaris ,opucujes,nechas otryskat a na komaxitovat,par sroubku a mas ramena jak bejk :-DD :-DD :-DD :lol:

MAXTuner 28.10.2009 13:08:15

jo, jo chápu, :-P ;-)

Black.Angel2 29.10.2009 12:44:11

tak nakonec rozširovat nebudem :-)

Lupino68 29.10.2009 13:00:23

Já na tu mou černou bestii budu dávat širší ramena, asi tam dám od VYXe, aspoň tam nebudu muset mít podložky :-)

Kabek 29.10.2009 18:11:16

Lupino68> hele a co takhle stojej ramena od vyxu? :-D

Black.Angel2 29.10.2009 21:38:57

<http://motorky.bazos...-rozširovaci-kit.php> co říkáte na tohle?

pool-450 29.10.2009 21:42:26

Black.Angel2> Te ´d jsem to sem chtěl dát,je to i u nás

<http://www.quadmania...rovaci-kit.2069.html> Já bych se asi bál,že se to ohne.

JourneyMan 29.10.2009 21:44:20

Black.Angel2> Tak tuhle hrůzu vážící 7 kg vidím poprvé v životě! :-) A to jsem už v branži viděl leccos. Asi bych raději řekl nějakému šikovnému svářeči, než montovat toto...

Miky26 29.10.2009 22:01:12

záleží co je to za materiál.pokud by to třeba byla CrMo,manganová ,nebo ocel s velkou příměsí zinku tak dřív ohneš rám než tohle.Podívej se na kit pro snížení 4 kolky je na podobném principu, nebo na sílu rozšiřovacích trnu.Je to jen o kvalitě materiálů.

pool-450 29.10.2009 22:01:47

Taky jsem kdysi přemýšlel o rozšíření ramen.Chtěl jsem udělat takové osazené trubky,které by se strčily do origo ramen po rozříznutí a pak zavařené,vybroušené.Na první pohled by to určitě nebylo poznat a pevnost si myslím by byla taky dobrá.Nějak mi na to nevyšel čas.Bylo by to určitě lacinější,než ten paskvil s pásovinama a určitě lehčí.

pool-450 29.10.2009 22:05:23

Miky26> Rozšíření podložkami,nebo trnami je dobré,pokud budeš jezdit jen lehký terén,nebo pomalé výjezdy,ale pokud chceš jezdit rychleji,je to hodně na ruce,ale zase ti hezky změknu tlumiče.Takže rozšíření nutně znamená i vybavit kolku tlumičem řízení.

Black.Angel2 30.10.2009 09:27:44

JourneyMan>Black.Angel2> Tak tuhle hrůzu vážící 7 kg vidím poprvé v životě! :-) A to jsem už v branži viděl leccos. Asi bych raději řekl nějakému šikovnému svářeči, než montovat toto...

tak to je jasne ze bych si to nechala od nekoho udelat.. 7000 bych zato nedala...jen me zajimal vas nazor ;-)

Kabek 30.10.2009 18:33:23

pool-450>Taky jsem kdysi přemýšlel o rozšíření ramen.Chtěl jsem udělat takové osazené trubky,které by se strčily do origo ramen po rozříznutí a pak zavařené,vybroušené.Na první pohled by to určitě nebylo poznat a pevnost si myslím by byla taky dobrá.Nějak mi na to nevyšel čas.Bylo by to určitě lacinější,než ten paskvil s pásovinama a určitě lehčí.

toto sem udělaly na balsteru,akorát to enbyla trubka ale kousek tyče a pevnost byla hodně vysoká,ale je to hrozně velká laborace :-D

pool-450 30.10.2009 18:39:34

Kabek> Jo,já myslel taky kulatinu,ale chtěl jsem ji provrtat abych to odlehčil.

Slonik 30.10.2009 22:12:00

...
jade.blesk 31.10.2009 11:53:27

jaky material je vhodny na vyrobu ramen ,trida materialu ,druh ??? da nekdo namet a klavne nedavejte odkazy na nove ramena za nekolik tisíc ,chci se jen poradit jake pouzit trubky, :-DD zrucny jsem dost :-DD :-P

cort 31.10.2009 12:25:56

jade.blesk> Chrommolybdenová ocel, protože se jedná o zušlechťenou ocel s přísadou chromu a molybdenu, přísady které dovolí tenčí stěny trubky při zachování pevnosti tlustostěnné a mnohem těžší trubky. Navíc tahle ocel má i mnohem vyšší pružnost a tím odolnost vůči rázovému a stříhovému lomu. Třídou tak 4130, 4125 nebo i 4330, prostě aby měla pevnost ve stříhu a tahu kolem 1400Mpa. Ale pozor, tohle nestojí stejné peníze jako trubky na plot a blbě se to shání. Navíc to trafem kvalitně nesvaříš a u ramen jde o ústa. TIG a potom rentgen sváru, nebo bych šel od toho.

JourneyMan 31.10.2009 14:30:04

jade.blesk> Rámy sériových strojů se dělají z bláta, trubky jsou dokonce nejobyčejnější švové, takže stačí běžná konstrukční ocel.

jade.blesk 31.10.2009 15:54:29

zdarec diky za moudre pouceni ,ja uz delal ramena z bezne oceli na bashana , riditka jsem si vyrabel z bezesvych presnych ocelovych trubek , vse vydrzelo ,jen jsem se chtel zeptat jestli mate nejakou radu ,prece jen to musi neco vydrzet i kdyz vyrobci cinskyh ctyrkolek kdo vi z ceho vyrabeji ty kolky :lol: :lol: na basiku jsem mel ram praskly snad 100x ale ted mam hisuna a ram drzi v poho a riznul jsem jedno stare rameno a cumel jsem co to je za blato a jak jsou trubky tenke +o(+o(a abych do toho nemusel vrazet nekrestanske prachy tak radeji vyrobim a necham si odskouset pevnost ,a verim tomu ze vyrobim ramena ve stejne kvalite jake jsou na trhu , samozrejme

zavody s tim jezdit nebudu ale ten teren co jezdime se da prirovnat k extremu takze díky za pouceni rady si vemu k srdci díky :-DD :-DD

Slonik 31.10.2009 17:00:31

...
JourneyMan 31.10.2009 17:16:35

Slonik> Nevím jak je to u motocyklů, ale drtivá většina čtyřkolek, včetně nejznačkovějších se dělá ze zmíněného levného materiálu.

Slonik 31.10.2009 17:44:47

..
Black.Angel2 31.10.2009 17:54:52

Slonik> na vodeu neni 4kolka ale nejake dite na pitbiku +o(

Slonik 31.10.2009 18:02:08

Black.Angel2>Slonik> na vodeu neni 4kolka ale nejake dite na pitbiku +o(

Kurna sorry <http://www.youtube.c...#p/a/u/2/jKfpMcmkTIk>

jade.blesk 31.10.2009 18:17:58

hm tak to je stejne co skacem na normalnich cinskych ramenech ,ted uz se vubec nebojim ze by mi praskly nebo ze by se zdeformovaly moje vyrobene :-P :-P :-P

Slonik 31.10.2009 18:22:48

jade.blesk>hm tak to je stejne co skacem na normalnich cinskych ramenech ,ted uz se vubec nebojim ze by mi praskly nebo ze by se zdeformovaly moje vyrobene :-P :-P :-P

Jo :-DD

JourneyMan 31.10.2009 19:04:02

Slonik> Já si to nemyslím, já to vím. Za dvacet let v branži už jsem pár čtyřkolek viděl ;-)

Slonik 31.10.2009 19:11:27

JourneyMan>Slonik> Já si to nemyslím, já to vím. Za dvacet let v branži už jsem pár čtyřkolek viděl ;-)

Ok takže pak sportovní ramena ze spacialního materialu jsou uplně na hovno a ti debilové co na nich jezdí si je kupujou jenom pro to že neví co s penězma

jade.blesk 31.10.2009 19:25:11

slonik;; asi tak nejak , :-DD :lol: :lol: :lol:

JourneyMan 01.11.2009 00:12:27

Mluvil jsem o sériových strojích.

Slonik 01.11.2009 08:06:17

JourneyMan>Mluvil jsem o sériových strojích.

...
Kabek 01.11.2009 20:22:38

pool-450>Kabek> Jo,já myslel taky kulatinu,ale chtěl jsem ji provrtat abych to odlehčil.
taky sem to provrtal ale asi jenom osmičkou vrtákem,zas tolik to nevaží :-DD