

problém s přihlašením z COC listu

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2136&fid=21

Autor

kawasaki-man

Publikováno: 20.02.2010 18:27:44

ahoj,nastal takovy problem s prihlasenim nove čtyřkolky Buyang kterou jsem koupil pred 2 tydny.Vzal sem si to i COC listem protoze jeste prodejce nemel vystavene čistopisy.Nechtelo se me cekat na čistopis tak si rikam ze si to zaridím sam kdyz tady jsem nenasel zadny problem na foru ze by mohl nastat.Ale ouha.Byl sem na magistratu ,a tam me rekli ze chteji ale z STK doklad o velikosti ráfku,že to není v COC listu uvedeno,tak jedu na STK a tam me rekli ze na rafku nejsou uvedeny zadne hodnoty a že me to nevystaví...no ted babo rad.Volal sem prodejci ten rikal ze to neni problem ze to vyridí,ale mám to zruky a času také moc není a poštou se me to zaílat nechce.Může mě prosím nekdo poradit jak na to?dík
Aligator-max 20.02.2010 20:26:10

tak tam obuj disky co mají označení není nic jednoduššího (y)
Michal.Eifel 20.02.2010 20:45:05

Aligator-max>tak tam obuj disky co mají označení není nic jednoduššího (y)

Nejlepší řešení bejvaj jednoduchý co? :lol:
Honza73 20.02.2010 20:59:21

jo to je tak když na stk nemaj metr a když ho maj tak neuměj měřit v palcích :-D
caprighia 20.02.2010 21:01:50

..eventuálně rozměr na stávající disky něžně vyklepnout :-\$
zaks 20.02.2010 21:02:56

caprighia>..eventuálně rozměr na stávající disky něžně vyklepnout :-\$

Přesně tak... zeptal bych se jich co že jako by tam mělo být a za hodinu bych přijel zpátky s naťukanejma údajema :lol: :lol:
Honza73 20.02.2010 21:05:51

zaks> ale pro jistotu bych změnil stk
kawasaki-man 20.02.2010 22:17:08

tak ja to tam asi zítra raznicí namlátím aby byl úřední šiml spokojený +o(.a nevíte

jaké rozměry tam mají být? Velikostí jsou to 12, plecháče.

TeSi5 20.02.2010 22:21:39

Ax

B ET

C A - 12 (průměr disku v palcích) B - změřit, šířka disku v palcích, pravděpodobně se přední a zadní bude lišit C - změřit ET, určitě se bude na předku a zadku lišit

Honza73 20.02.2010 22:27:30

kawasaki-man> také bejvá vyražený rozměr na vnitřní straně mezi šrouby

Aligator-max 20.02.2010 22:28:48

kawasaki-man> tady máš údaje z mých kol popřípadě si je můžeš i koupit ;-) když tam máš plechy <http://www.quadmania...alu-a-pneu-3159.html>

kawasaki-man 20.02.2010 22:31:17

a nevíte jaké mají být průměrné hodnoty...ja ani nevím jak se palce měří...abych tam nenamlátil nějaké kraviny.... :

zaks 20.02.2010 22:32:26

1 palec = cca 2,5 cm (a teď doufám že nekecám :- \$:-D)

JARDAQUAD 20.02.2010 22:33:39

dojed do krupy do kramu prodava tam cinsky kolky a vokoukni to tam

kawasaki-man 20.02.2010 22:45:54

no ja to chci prave uz udelat zitra, abych v pondeli zajel na STK a pak pro papíry abych si uzil jeste snehu nez to sleze....nevíte tedy odhadem jak by to číslo mělo vypadat? Vyzít tedy říkáte na vnitřní stranu ráfku, mezi šrouby? na nějakou rovnou plochu?

Lisak123 21.02.2010 00:44:03

zaks> 1 palec = cca 2,5 cm (a teď doufám že nekecám :- \$:-D)

1 palec = 2,54 centimetru

Roxteedy 21.02.2010 09:48:55

Hele, zavolej tomu svému prodejci co je to za rozměr. Nerisku, že tam vymlátíš nákou (I)nu a voni ti pak daj nějaký flastr za buhvíco, nebo ti nedaj STK (n) Když von to "nák zařizuje" tak "nákej" údaj který projde mít musí.

Honza73 21.02.2010 13:28:18

kawasaki-man> V tp mám napsáno přední: 6Jx12. zadní 7.5Jx12. A tou vnitřní stranou jsem myslel že to tam může být od výroby. Sundej kolo a koukni jestli to tam nemáš.

erge 21.02.2010 19:38:15

Na Yamahe to mám takto vyraženo

erge 21.02.2010 19:38:55

A este zadne