

rozebrání rozvodovky

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5383&fid=6

Autor

Bimbajs

Publikováno: 15.09.2013 18:47:34

Nevíte náhodou někdo, jak rozebrat zadek na tomhle stroji?Nejdou mi ani vyndat poloosy, mám pocit, že nejsou vevnitř jištěny kroužkem, ale nějak napevno.

mined 15.09.2013 18:56:20

Že ty Luboší by si něco nevyškub :lol: .

tytyty 15.09.2013 19:42:30

musis se dostat pod ty manžety

Bimbajs 15.09.2013 20:07:14

tytyty> pod pravou už sem, ta byla prasklá, takhle "chytře" udělaný manžety :[přilepený obě dvě, druhou skusim asi zejtra, štve mě, že nejdou vyndat ty poloosy.

Bimbajs 15.09.2013 20:07:59

mined>Že ty Luboší by si něco nevyškub :lol: .

až mě to naštve, tak škubat budu!! :[:lol: :lol:

Hans-quad 15.09.2013 20:08:59

Bimbajs> vem na to 10 kg palicu :lol: :lol: :lol: :lol:

mined 15.09.2013 20:16:16

Bimbajs>mined>Že ty Luboší by si něco nevyškub :lol: . až mě to naštve, tak škubat budu!! :[:lol: :lol:

Plácní ji v tvém případě lehce po prdelce,a ona vyskočí sama :lol:

Bimbajs 15.09.2013 20:20:24

Hans-quad>mined> Bimbajs> vem na to 10 kg palicu :lol: :lol: :lol: :lol:

Ty Woe, na vás dva sem čekal! vy se vemte za ruce a děte spolu álejí! :lol:

Boulík 02.01.2014 18:44:16

Ahoj lidi mam otazku už se někomu podařilo tu poloosu dostat ven mam ten stejný

problém. Ne a né se pustit a nechci nějak brutálně trhat abych něco nezničil.

Luboš 02.01.2014 19:56:47

obyčejně tam bývá takový pojistný drátěný kroužek, jde lehce vyndat, jestli to máš i ty nevím, ale cesta by to být mohla

keeper 02.01.2014 20:31:28

Když to nejde silou, de to jeste vetsi silou ;-)

Bimbajs 02.01.2014 20:35:12

keeper> no tak na tebe sem čekal!!! až mi poradíš!! :lol: :lol: :lol:

Boulik 03.01.2014 16:27:05

tak jsem nakonec odtrhnul homokloub a přes něj tu manžetu nahodil poradně namazal vazelinou a teď už to jen poskladat.

Bimbajs 03.01.2014 19:05:23

Boulik> takže poloosu si venku neměl?

Boulik 03.01.2014 19:28:49

nejde mi vůbec vem zkousel jsem i lehce tukat a nic nechci tam něco zničit

Bimbajs 03.01.2014 19:31:17

tak takhle sem taky skončil. :-(:-(:-(

Boulik 03.01.2014 23:58:10

tak ten kdo dělal ten zadek byl talent vše slo sundat v pohodě ale nahodil jsem novou manžetu poradně namazal protože kdo mazel ten jede. Zadelat ale tu manžetu tou perovkou bylo o zdraví. Jinak bimbajs zde aspoň nějaké foto

<http://imageshack.us/photo/my-images/24/6dym.jpg/>

tak to vypadá pod manžetou <http://imageshack.us/a/img13/9871/rmm8.jpg>

Konec poloosy jak je homokinetický kloub

<http://imageshack.us/a/img837/7850/y4jp.jpg>

a má manžeta

Bimbajs 04.01.2014 00:10:48

Boulik> :-DD

PATRIKMAX 09.04.2014 19:30:11

No tak to je paráda, co mě čeká. Ložisko v rozvodovce KO. A ještě dobrá zpráva z ASP, že není a neví kdy bude. Jestli se mi podaří to rozloupnout tak zkusím to ložisko splasit jinde, ovšem jestli to nebude nějaké atip.

Bimbajs 09.04.2014 21:31:48

PATRIKMAX> koukni na to, vyfoť to a dej to sem, třeba někdo pomůže. (s)

PATRIKMAX 21.04.2014 23:29:40

Tak dnes jsem začal a po 2,5 hodinách jsem zatím tady. Usoudil jsem, že bude lepší, když to půjde celý ven.

Bimbajs 22.04.2014 06:45:14

PATRIKMAX> takhle sem dopadnul taky. :-) nemoch sem vycuknout ani jednu poloosu, nehledě k tomu, že manžety byly přilepený, nevím jestli origo to tak dělaj nebo se přilepily samy časem. Takže manžety v hajzlu a výslednej efekt nula :-(

PATRIKMAX 22.04.2014 17:14:24

Bimbajs> Jak píšeš poloosy nejdou a manžety přilepený. Jak se mi bude chtít a zrovna do tohoto se mi fakt nechce! Rozřežu manžety, kouknu co tam bude za překvápko a třeba budu chytřejší. Samozřejmě fotem doložím. :[

Bimbajs 22.04.2014 17:25:39

PATRIKMAX> jen aby si věděl, manžety sou bratru za cca 900,-Kč/ks

PATRIKMAX 22.04.2014 17:35:53

Bimbajs> Jo jo já vím, byli stejně už načnutý a já jsem jim při demontáži ještě přidal a pochybuju, že bych je odtrhl bez poškození. Ale dík :-DD

Bimbajs 22.04.2014 19:31:35

já je taky zku.vil! B-)

PATRIKMAX 20.05.2014 23:05:01

Zdravím pánové, tak s rozebráním rozvodovky jsem zase o krok dál. Tak prosím vás, poloosy z rozvodovky se nesnažte vytrhnout násilím, jen to zku...te !!! Po odříznutí manžety je vše z obou stran zajištěno segrovkami a jde to bez problémů celkem lehce vyjmout. Na poloose vám zůstane klec s kuličkami, tak pozor ať je nepostrácíte. Co se týká ložisek tak to musí na lis, včetně dílu 12 na předchozí fotce schématu. Jinak můžu poděkovat kámošovi co má zřejmě lepší oči a všiml si segrovky i na druhé straně. Jinak bych byl zase na bodě mrazu. Jinak vám velká omluva, že není fotodokumentace, ale měl jsem ruce jako prase a na mobil jsem radši nešahal. Takže vše umeju, vyčistím a fotky doložím. (y)

Bimbajs 21.05.2014 06:25:20

(y) PATRIKMAX> (y) (y) (y)

Boulik 21.05.2014 08:48:37

To mě začala vylejzat vazelina jak jsem udělal šipku ale co jsem koukal tak na tom výkresu není žádné těsnění. Co teď?

Boulik 21.05.2014 08:56:09

PATRIKMAX 22.05.2014 12:03:21

Boulik> dopadl si jako já, žádné těsnění tam není. Je to zakrytovaný ložisko, pak to vyschne dostane se bordel a je po něm. Přesně můj případ. (n)

Boulik 28.05.2014 20:37:48

Na kolik vyjdou ty nova ložiska?

PATRIKMAX 29.06.2014 19:15:12

Tak pánové,konečně jsem se dostal na vyčištění a focení. Snad to někomu pomůže!!!

PATRIKMAX 29.06.2014 19:20:45

Abych nezapoměl,tak manžety poloosy nejsou přilepené,jak tady někdo psal,ale mají kovový kroužek. Takže zevnitř vyloupnout. :-DD

PATRIKMAX 29.06.2014 19:23:12

PATRIKMAX> Druhá strana,musí na lis. Zkoušel jsem ji vyklepnout přez silon,ale nejde ven.

PATRIKMAX 29.06.2014 19:30:04

Boulik> Myslím,že 900,- kus zkusím najít jinde,stejně prej nejsou skladem.

Bimbajs 30.06.2014 20:51:27

mě v ASPéčku řekli 750,-/ks(manžeta)ložiska nevím a vo tom kroužku vim, ale když sem ho vyndal, tak ty manžety byly přilepený, nevím, jestli schválně nebo věkem :lol: ale byly. když sem se pokoušel je sundat, tak se roztrhly.Jinak Patrikmax dík za foto!

PATRIKMAX 30.06.2014 22:31:55

Bimbajs> Ahoj mě kámoš říkal,že ta manžeta je origo součást s kroužkem. Nevím jestli nalepený,nebo zavařený,ale každopádně drží a nepustí. Ale za mě je to pěkná blbost,když potřebuješ do rozvodovky,tak zničíš dost drahou manžetu. Jak to vylisuju a budu vědět rozměry ložiska,dám sem a popř.odkaz kdybych našel za lepší peníz. Zatím vím jen JAPAN KOYO 6014RS. Prej by to neměl bejt problém sehnat,že podobný označení dávají do traktorů apd. Tak uvidím no.Za fotky nemáš zač. :-DD

PATRIKMAX 04.07.2014 18:58:46

Takže vylisováno a ložiska venku. Ložiska jsem objednal česká, pro vyšší teplotní zatížení.Cca 400,-kus. V úterý by měli přijít a i manžety.Tak už se nemůžu dočkat,až to zase poskládám zpět.

PATRIKMAX 09.07.2014 20:50:45

Přidávám objednaná ložiska jak jsem slíbil.Cena za 2 kusy 505,- Tak jsem je dnes nalisoval.

Boulik 18.10.2014 09:34:05

PATRIKMAX>Přidávám objednaná ložiska jak jsem slíbil.Cena za 2 kusy 505,- Tak jsem je dnes nalisoval.

tak co jak to vypada vse v cajku?Mohl by jsi mi poslat odkaz na ty loziska nase cas to taky prehazet.

Boulik 20.10.2014 09:38:40

<http://zbozi.arkov.c...-tesnenim-kinex.html> jestli jsem dobre hledal melo by to bejt toto

Boulik 28.10.2014 15:33:07

tak dens jsem rozebral rozvodovku schodil jsem to ze 4kolky a opatrne sundal tu novou manzetu bimbajs jde to opatrne podebrat pochym sroubovskem.Otazkou ale zni jak sundat ten bok sundal jsem ty krouzky mam je totiz na obou stranach ale nic nejde sundat.Jedna strana vypada ze byla lepena silikonem a druha tam byla volne asi proto to protejkalo.

Bimbajs 28.10.2014 16:30:35

mě to fakt nešlo, asi to bylo přilepený léty! :-D

Boulik 28.10.2014 16:47:15

asi protoze jak jsem tu u ozubeného kola menil sla dobre a na druhe strane je natrhla ale na te jsem si to zkusil a slo to jen skoda ze je natrhla mohl jsem zachranit obe :-(

maxik73 28.10.2014 18:37:04

a to menite kvuly tomu cvakani v rozvodovce nebo je tam jina zavada. cvaka mi tam pri couvani anebo pri zataceni kdyz jedu do predu

Boulik 28.10.2014 19:16:31

macik kdyz si to vlakno prectes tak to budeš vedet muj pripad je ze mi tece vazelina ven a na druhe strane mam manzetu natrhlou.

Boulik 06.11.2014 15:53:32

Tak po toto jsem to rozebral ale nechapu jak vykroutit tu poloosu PATRIKMAX jak se ti to podarilo?

PATRIKMAX 06.11.2014 20:04:24

Boulik> Čau jak to, že ti to nejde? Nezapomněl si na ty zajišťovací kroužky? Mám je nafocený. Nebo jednu poloosu protlač ven sundeš segrovku a sundeš kamen.

PATRIKMAX 06.11.2014 20:07:56

Boulik> První a šestá fotka (y)

Boulik 06.11.2014 20:31:42

me prave nejde vubec protlacit koukal jsem jak puk ty jsi ji normalne vytahl? mam tu miskou taky uz dole jsem cekal ze to pujde vytocit aby vypadly loziska a ono nic.To ti vyzkocila z toho kamene?

PATRIKMAX 07.11.2014 15:14:22

Boulik> Jak to myslíš vytočit? Pořádně to vyčisti benzínem a uvidíš kroužek co ti drží tu poloosu!!!!!! Kroužek!!!

PATRIKMAX 07.11.2014 15:17:55

Boulik> A nepočítej s tím, že ložiska vypadnou, nebo že je něčím vyrazíš. Musíš na lis a dávej bacha nebo kdo ti to bude dělat, je to hliník a schovej si stará na zalisování nových.

PATRIKMAX 07.11.2014 15:25:38

Před kuličkama je kroužek tak ho vyloupni a půjde ti to ven.

Boulik 07.11.2014 16:28:31

tak jsem na to dnes koukal aa asi mam jinou.

Boulik 07.11.2014 16:29:11

Boulik 07.11.2014 19:06:46

Tak poznatek ze snahy demontovat poloosy je takový ze to mam úplně jiné protože mam obě misky na tisícíhranu ale bohužel jednu někdo přilepil bůh ví čím.Úspěch byl ten ze můžu měnit ložiska ten unašeč si nám podařilo sklepnout z té středové trubky s poloosama.V pondělí vše nafotím a doložím

PATRIKMAX 07.11.2014 21:57:05

Boulik> No' tak to teda čumím, jeden unašeč ten oddělíš po vyjmutí toho kroužku to je jasný, ten druhej se mi vyndat nepodařilo až vytlačit na lisu. Víc ti asi bohužel neporadím, když máš něco jiného. Tak ať se ti daří a pevný nervy. (y)

Boulik 10.11.2014 06:54:53

Zde jsou fotky

PATRIKMAX 11.11.2014 14:46:32

Boulik> No sláva a pak,že to nejde (y) (y) (y) stejně je zajímaví z čeho všeho to skládají. :-DD

ArnoldRimmer 05.05.2015 09:30:14

Ahojte tohle téma je sice staré ale díky za něj fotky mi hodně pomohly. Mám aktuálně celou rozvodovku sundanou a poloosy venku. Řeším cvakání při rejdu. Ptal jsem se na klouby a ty vůbec nejdou koupit zvlášť a celou poloosu jsem našel nejlevnější za 9900Kč.Vnitřní manžety objednáme za 900Kč jednu protože se mi je taky nepovedlo sundat aniž bych je natrhl.Řeším že bych zkusil minimálně ty vnější klouby něčím nahradit nemáte nějaký tip? Podle rozměrů nahradit něčím jiným, ty vnitřní to bude ještě horší něčím nahradit, ale dávat 20000Kč za obě nové poloosy je nesmysl..

Boulik 05.05.2015 13:54:56

ArnoldRimmer> no pokud se nepletu tak 9900,- stojí celá rozvodovka i s poloosama. Jinak to krupani co píšeš tady už bylo a myslím že se tam psalo že to nebohužel normální koukni bude to tu. <http://www.quadmania...etail/?ft=2943&fid=6>
ArnoldRimmer 05.05.2015 19:38:49

Boulik> Ahoj jj toto vlákno jsem taky četl, je spíše o výměně výrobcem.. Zkusím přeházet ty kameny aby se to sjíždělo v jiných drahách a uvidíme nedočel jsem se jestli to dělají ty vnitřní klouby nebo ty blíže u kol...
ArnoldRimmer 15.05.2015 08:06:04

ArnoldRimmer> Ahoj tak jsem zkusil vymyslet nahrazení těch kloubů a manžet něčím jiným a přikládám fotku uvidíme jestli se povede, dám pak vědět. Z vnitřní manžety jsem vyndal kovový kroužek a přivařil k němu plechový lem na uchycení jiné manžety. vnější kloub jsem nahradil podobným se stejným počtem zubů vnitřních i vnějších. Popis: 1) Kloub vnější PASCAL G10336PC (Používá se na vozy Mazda 121) 2) Manžeta PASCAL 3) Manžeta vnějšího kloubu PASCAL G5C022PC (Citroen Jumper) 4) Vyrobený úchyt manžety z původního kroužku

Boulik 15.05.2015 11:19:29

no jestli jsem to pochopil dobře tak ty tam nemáš tu klasickou manžetu ale máš tam kroužek C.4 a na to klasickou manžetu
ArnoldRimmer 15.05.2015 12:22:54

Zkusím to, zkoušel jsem objednat original za 900Kč jedna, jednak je to drahé a jednak stejně nejsou skladem. Dodávka by mohla trvat několik týdnů. Takhle mě to vyšlo na 200 Kč :-D Snad to bude dobré a hlavně ty klouby jsou taky jiné protože originál ani nejdou koupit.
maxik73 15.05.2015 21:22:59

a to všechno pasuje na poloosi myslím tisícihran nebo si něco upravoval ptám se protože mě to taky čeká
ArnoldRimmer 18.05.2015 08:06:53

Ahoj, nakonec jsem musel upravit tisícihran venkovní. Počet zubů byl stejný, vnitřních 20 sedělo, ale venkovních 24 jsem musel frézku upravit, originál má ty hrany více do špičky. Taky jsem použil jiné gufero na ty vnější ložiska, protože ten kloub měl průměr 52 a originál 47. Ty manžety jsem přilepil lepidlem, ale nevím jak dlouho to vydrží, protože ten úhel poloosy je dost velký a ta manžeta je hodně ohnutá, když to nevydrží tak koupím originály.